

武汉市东西湖区 区级政府采购 采购需求文件

项目名称： 武汉市东西湖职业技术学校 2026 年教职工健康体检
服务项目

采 购 人： 武汉市东西湖职业技术学校

采购日期： 2026 年 6 月

第一部分 投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

(2) 供应商具有《医疗机构执业许可证》，登记的诊疗科目至少包括内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科等；

(3) 供应商为连锁的经营健康体检中心的，应指定一家门店（门诊部）参与本项目；供应商为医疗机构内设的体检单元的，应指定一个院区（或体检单元）参与本项目。

第二部分 项目采购需求

特别说明：本章标“★”号的条款为实质性条款要求，任意一项不响应的将作为无效投标处理；标“※”号的条款为“评分标准表”中的评分内容。

一、项目概况

★1.采购内容：武汉市东西湖职业技术学校 2026 年教职工健康体检服务项目

2.采购数量： 1 项。

★3.采购预算：人民币 49.325 万元，磋商报价超预算价为无效磋商。

二、适用法律法规及依据

1.下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（1）GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

（2）GB 13495.1-2015 消防安全标志 第 1 部分：标志（现行）

（3）GB 15982-2012 医院消毒卫生标准

（4）GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准（现行）

（5）WS 308-2019 医疗机构消防安全管理

（6）WS 310.2-2016 医院消毒供应中心 第 2 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范

（7）WS 310.3-2016 医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准

（8）WS/T 367-2025 医疗机构消毒技术规范

（9）WS 444.1-2014 医疗机构患者活动场所及坐卧设施安全要求 第 1 部分：活动场所（现行）

（10）WS 444.2-2014 医疗机构患者活动场所及坐卧设施安全要求 第 2 部分：坐卧设施（现行）

（11）市场监管总局 2020 年第 42 号公告 实施强制管理的计量器具目录

（12） 中华人民共和国职业病防治法（2018 年修正）

-
- (13) 健康体检管理暂行规定（卫医政发〔2009〕77号）（现行）
 - (14) 职业健康检查管理办法（2015年第5号，2019年修订）
 - (15) 放射诊疗管理规定（2016年修订）
 - (16) 一次性使用无菌医疗器械监督管理办法（暂行）（国家药监局令第24号）（现行）
 - (17) 健康体检电子信息采集技术接口说明（京卫医〔2016〕193号）（现行）
 - (18) 卫生部办公厅关于规范健康体检应用放射检查技术的通知（卫办监督发〔2012〕148号）（现行）

2.其他与本项目相应的国家或行业操作规程和验收标准。

注：（1）如以上规范/规程/标准有不同之处，应选择较严格或标准较高者；有更新的标准规范版本，当采用最新的版本。

（2）若中标人采用的规范或标准在上述技术规范中未明确的，应明确其所执行的标准或使用规范的出处，并同时提供所使用的标准文本，该标准文本必须是国家或国际公认的同等或高于上述规范要求之标准，中标人应同时提供该文本译文，采购人不接受任何低于以上所列规范和要求的要求。

二、技术要求服务内容：需要根据学校参检教职工性别、年龄、身份等特征制定不同的套餐。

序号	项目明细	意义
1	一般检查：血压、身高、体重、体重指数	判定体检者血压是否正常，对起居、饮食、用药有指导作用；很多疾病，如高血压、冠心病、糖尿病、高脂血症、脂肪肝等，都与体重呈正相关，了解体重对防治上述疾病有积极意义。
2	内科常规检查	通过医生检查对人体主要脏器心、肝、脾、肺、肾作出初步诊断。对许多疾病和体征，如肺炎、胸膜炎、心律失常、风湿性心脏瓣膜病、先天性心脏病、肝脾肿大等有初步筛查和诊断作用。

3	外科常规检查		通过视触叩等方法，对皮肤、脊柱、四肢、淋巴结、甲状腺、四肢等作出初步诊断。
4	眼科常规检查		检查外眼（眼睑、泪囊、结膜、角膜、巩膜、前房、虹膜、瞳孔）、视力、结膜炎、沙眼等疾病。
5	血常规	全血细胞计数+5 分类检测	分析血液中各种成分的比例及数量，如红细胞，白细胞，淋巴细胞，血小板，血色素等，可诊断或初步诊断贫血、白血病、感染、炎症等疾病。
6	尿常规	尿沉渣+尿液分析	利用尿液分析，对于肾脏疾病以及循环系统疾病的临床诊断与鉴别具有重要作用，对判断肾炎、膀胱炎以及肾结核等有重要意义。
7	干眼症检查	泪膜破裂时间测定；泪液分泌功能测定；角膜荧光素染色检查；裂隙灯检查	体检可量化评估干眼症的严重程度，如泪河高度、泪膜破裂时间、角膜染色情况等，帮助医生判断病情处于轻度、中度还是重度阶段，从而选择合适的治疗强度和方式。
8	肝功能六项	血清总蛋白测定	反映肝脏储备功能，是检测肝脏功能的重要指标。
9		血清白蛋白测定	
10		血清总胆	反映肝脏排泄功能的指标。可用于各类肝炎，肝内、

		红素测定	外胆管阻塞性疾病，溶血性疾病的早期诊断、进展及愈后判断。
11		血清直接胆红素测定	
12		血清丙氨酸氨基转移酶测定	判断肝功能是否正常，肝功能受损程度的指标。增高常见于各类肝炎、肝硬化、肝癌等疾病。
13		血清天门冬氨酸氨基转移酶测定	
14	D-二聚体	D-二聚体	D-二聚体是 DIC 早期诊断和病程监测的重要指标，其水平持续升高或显著高于正常，提示体内存在广泛微血栓形成和继发性纤溶亢进，有助于评估病情严重程度和治疗效果。
15	肾功能三项	尿素测定	反映肾脏功能基本状况，评估肾功能损伤程度。增高常见于各类肾脏疾病、痛风及各种代谢性疾病，药物中毒等。
16		肌酐测定	
17		血清尿酸测定	
18	血脂四项	血清总胆固醇测定	脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等。
19		血清甘油三酯测定	血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素。

20		血清高密度脂蛋白测定	高密度脂蛋白用于评价冠心病的危险性，增高能防止动脉硬化，而低密度脂蛋白是动脉硬化的危险因子，增高与冠心病呈正向关系。
21		血清低密度脂蛋白测定	
22	血糖检测	空腹血糖（Glu）	筛查糖尿病最基本的方法，也可以用于评估糖尿病病情控制。
23		糖化血红蛋白（HbA1c）	糖化血红蛋白是血红蛋白与血糖相结合的产物，可有效地反映近 8-12 周的血糖水平，可作为糖尿病筛查和糖尿病控制的检测指标。
24	甲状腺功能 5 项	三碘甲状腺原氨酸（FT3）	反映甲状腺生理功能状态的指标，可诊断甲状腺功能亢进和甲状腺功能减退等疾病。
25		游离甲状腺素（FT4）	
26		促甲状腺素（TSH）	
27		甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAB）	
28		甲状腺球蛋白	

		蛋白抗体 (TgAb)	
29	肿瘤标志物检测	甲胎蛋白 (AFP)	甲胎蛋白对肝细胞癌及滋养细胞恶性肿瘤有重要的临床价值，对睾丸癌、卵巢癌、畸胎瘤、胃癌或胰腺癌、病毒性肝炎、肝硬化也有诊断意义。
30		癌胚抗原 (CEA)	癌胚抗原作为广谱性肿瘤标志物，可见于胰腺癌、结肠癌、直肠癌、乳腺癌、胃癌、肺癌，用于辅助恶性肿瘤的诊断、判断预后、监测疗效。
31		糖类抗原 125 (CA125)	对诊断卵巢癌有较大临床价值，对宫颈癌、乳腺癌、膜腺癌、胆道癌、肝癌、胃癌、结肠癌、肺癌等也有一定的阳性反应。
32		糖类抗原 153 (CA153)	乳腺癌的首选标志物，其他如转移性卵巢癌、结肠癌、肝癌、胆管癌、胰腺癌、肺癌等也有不同程度的增高
33	胃泌素 -17 检测	胃泌素 -17 检测	评估胃粘膜功能及萎缩风险。
34	25-羟基 维生素 D	25-羟基 维生素 D	评估维生素 D 营养状态，诊断缺乏或过量。
35	乙肝全套 五项	乙肝全套 五项	最常用的乙肝病毒感染检测血清标志物。
36	前列腺 抗原检	总前列腺 特异性抗	前列腺癌的辅助标记物、可用于前列腺癌的鉴别诊

	测	原测定	断。
37		游离前列腺特异性抗原测定	
38	彩超项目	肝脏彩超	评估肝脏上是否有脂肪肝、囊肿，血管瘤，肝癌、肝硬化等情况
39		胆囊彩超	评估肝内胆管病变、钙化灶等，在胆囊上是否有结石，息肉；胆囊上查看是否有结石、胆囊炎、胆囊癌、胆管结石等情况
40		脾脏彩超	评估脾脏查看脾结核、脾转移癌、脾破裂、脾肿大、脾萎缩等情况
41		胰腺彩超	通过彩超检查，初步排除、评估胰腺病变情况
42		双肾彩超	评估 双肾是否有结石，囊肿，肿瘤占位等情况。
43		前列腺彩超	了解前列腺的位置、大小、形态，明确前列腺实质及占位性结节的回声及血供情况，判断有无前列腺增生、炎症、囊肿、结石及癌症等病变。
44		泌尿系彩超（男性）	观察输尿管、膀胱等泌尿器官的结构和功能状态。
45		子宫附件彩超	观察子宫、卵巢形态结构，判断有无盆腔肿物及肿物来源、性质、如女性生殖器官发育异常、宫内节育器定位、子宫卵巢疾病（子宫肌瘤、肉瘤、子宫内膜异位症、卵巢肿瘤）、炎性疾病（盆腔炎、输卵管积液）。

46		泌尿系彩超（女性）	包括女性输尿管、膀胱检查
47		甲状腺彩超	检查甲状腺疾病的首选方法，对甲状腺体积与血流做定性和定量估测，对甲状腺肿瘤的良、恶性可进行定性或半定性诊断。
48		颈动脉+椎动脉彩超	通过颈动脉侧面了解全身动脉粥样硬化的程度，尤其是冠状动脉；颈动脉超声检查被列为心血管风险分层评估的重要指标；评估脑部血供状况；监测颈动脉斑块，内中膜厚度的变化来评估抗动脉粥样硬化的效果。
49	二选一	乳腺彩超	判断乳腺有无病变及病变的囊实性质，根据结节大小、回声、边界特点及 CDFI 特征作出良恶性提示，对乳腺引流区淋巴结进行评估，可诊断乳腺增生、乳腺炎、囊肿、纤维瘤、乳腺导管扩张症、脂肪瘤、乳腺癌等常见疾病。
50		乳腺钼靶	乳腺钼靶 X 线摄影检查，简便易行，且分辨率高，重复性好，留取的图像可供前后对比，不受年龄、体形的限制，已作为常规的检查。
51	CT 检查	胸部 CT	初步筛查胸部疾病，具有分辨率高，简便快捷优点，主要用于肺炎、支气管扩张、肺结核、肺脓肿、胸腔积液、肺癌、淋巴瘤、肋骨骨折的鉴别和诊断。
52		CT（腰椎/颅脑/颈椎/上腹	发现体内病变、肿瘤及损伤，辅助精准诊断。

		部/下腹部任选其一)	
53	心电图	心电图	诊断心律失常，协助诊断心肌缺血、心肌梗死及部位，诊断心脏扩大、肥厚，判断药物或电解质情况对心脏的影响，判断人工心脏起搏状况。
54	C14 呼气试验	C14 呼气试验	幽门螺杆菌与慢性胃炎、贲门炎、食管炎、胃溃疡、胃癌等有关，还与荨麻疹、湿疹，儿童发育不良等疾病密切相关。C14 呼气试验是诊断有无幽门螺杆菌感染的方法
55	双能骨密度检测	双能骨密度检测	检查骨质密度，早期发现骨质减少、估算骨质疏松的程度，及时进行有效防治。
56	肝脏硬度无创监测	肝脏硬度、脂肪含量检测	具有简单、无创、经济、有效的特点，可作为肝脏脂肪性病变和纤维化的早筛手段。
57	人体成分分析	人体成分分析	测量包括体脂肪率、肌肉量、身体总水分、细胞外液细胞内液、内脏脂肪量、皮下脂肪量、蛋白质、无机盐在内的人体组成元素，对肌肉、脂肪组成比进行分析，判定体型，综合评估身体状况。
58	全自动无创动脉硬化检查	全自动无创动脉硬化检查	对身体中等动脉的弹性、硬化程度及动脉管腔的阻塞程度进行综合评估，早期预测心脑血管疾病(中风、心肌梗塞等)的风险程度及疾病的发展趋势。

59	阴道细胞学刷片(TCT)	阴道细胞学刷片(TCT)	通过液基细胞学方法可诊断宫颈各种炎症、肿瘤等。 是宫颈癌的早期筛查方法。
60	人乳头瘤病毒(HPV)检测	人乳头瘤病毒(HPV)检测	24 个高危、低危类型：用于高危及低危人乳头瘤病毒感染诊断，检测高危型 HPV 抗体是预防宫颈癌的有效手段。
61	静脉采血+材料费	静脉采血+材料费	/
1、免费提供营养早餐。 2、团检集中体检可安排定点接送，开展专场、专区体检。 3、免费提供全面体检报告解读。 4、免费建立健康档案，后续健康追踪服务。 5、协助安排专家会诊，提供便捷就医通道。			

三、项目商务要求

序号	商务要求	具体内容
1	★合同履行期	签订合同后 10 个日历日内启动项目服务，提供适合采购人需求的教职工体检服务方案，采购人指定的规定时间内，签署验收文件。
2	服务地点	采购人指定地点
3	★付款方式	项目完成并验收通过后，按照实际参与健康体检教职工人数如实核算款项金额，实报实销，甲方向乙方支付 100%服务款。
4	报价要求	本项目报价须为人民币报价，包含但不限于：项目所有费用（人员工资、利润、管理费、风险费、税费、设计费等所有完成本项目相关的一切费用）。

5	保密要求	对参与体检的教职工(含在职和退休教职工)的资料和信息严格保密,该保密义务不因合同的更改、解除和终止而终止。
6	业绩经验	提供 2023 年 6 月至今具备类似项目业绩。
7	服务实施方案	提供体检服务实施方案,包括但不限于采购人需求的适合在职男教职工、在职女教职工(已婚、未婚、备孕女教职工)、退休男教职工、退休女教职工人群类别的体检套餐,体检配套服务等,提供的方案需满足项目需求,方案需具备可行性和合理性。

四、服务要求:

- (1) 成交供应商每天能安排检查不高于 70 人, 供应商须根据采购人的要求。
- (2) 成交供应商须提供每份价值不低于人民币十元的免费冷热丰富的早餐, 并派专人负责分发。
- (3) 所有体检项目所需一次性消耗品及检查仪器等费用由成交供应商负责。
- (4) 体检中发现可疑或阳性体征须确诊的, 能承诺免费核查一次, 必须免费提供胶片。经采购人同意可加做相应的特殊项目检查。特殊检查项目及费用单独列出结算。
- (5) 在成交供应商的体检中心范围内须有清晰准确的体检引导标志牌和体检导诊员, 以及体检表格等资料派发人员。
- (6) 供应商情况介绍中应包括: 体检单位服务业绩、组织机构、参与本项目服务的人数、人员资历、体检设备情况、体检环境。

五、人员和设备的要求

- (1) 参加体检的所有医师均具有中级及以上专业技术职称, 各科室均要有主任或副主任医师参检(需提供职业地点证明材料), 能提供优质规范的服务。
- (2) 参加体检的医师及护理人员有受过急救的专业培训, 并携带必需的急救药品、器材, 保证受检者安全。
- (3) 根据体检项目, 体检医院要制定相关最优的操作规程, 并严格遵守。
- (4) 体检所使用的医疗设备、器材、卫生材料及试剂均要求通过具备医疗器械(或药品)经营许可证的公司采购的具备医疗器械(或药品)注册证的产品, 设备、器材均要求按规定定期参加各级技术监督局的计量检查, 确保体检结果的可靠性。

（5）体检所使用的 B 超检查所用超声检测仪要求为国际先进水平的顶级机型。且投入到本项目的彩超仪器不少于 8 台，心电图机数量不少于 5 台，CT 检测仪器数量不少于 4 台，核磁共振设备不少于 1 台。

（6）检验科及放免室要求均具备国家相关许可资格，并建立完善的质量控制体系，严格按照有关规定进行室内和室间质控工作，定期参加行业的质量控制评比，确保检验结果的准确性。

（7）所有血液标本均要求保留 7 天，以备复核；甲胎蛋白、癌胚抗原复检要求采用化学发光法，使用国际先进水平的全自动免疫分析系统及同品牌原装试剂，以确保检验结果的准确性。

（8）检验项目中血常规、生化、肿瘤相关糖蛋白抗原项目的检查要求使用国际先进水平设备和仪器，所用试剂要求为同品牌原装试剂。

（9）所有的采血器、针头、绵球（签）和有要求的其它耗材均要求为一次性抛弃式产品，不得出现重复使用。

（10）体检结束后，7—15 个日历天向每位受检者提供体检报告，发现受检者有异常情况，及时提供跟踪服务，个人体检报告要逐份密封以保护个人隐私。

（11）体检全部结束后于五个工作日内，提供未参检人员名单及所在部门资料交采购人,并根据采购人要求时间内安排补检。

（12）遇有特殊情况时，如检出急性传染病、恶性肿瘤等应立即通知采购人。对可疑病例要复查的， 复查名单及内容通知其个人及采购人。

（13）对退休职工体检后就诊、住院发生的困难和问题能给予积极的协调和合作。

（14）成交供应商须设立服务质量投诉电话和服务质量征求意见簿，对有关问题应及时答复和采取相应的改进措施。

六、其他相关要求：

（1）供应商要在合同签订后立即绘制体检线路指引图示的电子文件交付（邮发）采购人。

（2）应按照体检表项目进行体检，未经采购人同意，不得随意增加名单外人员或增加体检项目，否则费用由供应商自付。

(3) 要求全体参与体检操作的工作人员工作中佩戴胸卡上岗。

(4) 特殊情况下，个别人员不按时间安排计划表自行到院进行体检的，需安排补检或提前体检。

(5) 须设立服务质量投诉电话和服务质量征求意见表，对有关问题应及时答复和采取相应的改进措施。

七、供应商责任：

(1) 成交供应商在服务期间由于自身责任造成采购人的一切损失，由成交供应商负责赔偿。

(2) 成交供应商未按服务项目要求完成或完成不彻底，须按要求重新安排体检，且采购人有权减扣合同付款金额直至终止合约，由此造成的一切后果由成交供应商承担。

(3) 在体检过程中，若受检人有对单项体检结果怀疑时，供应商应免费就该单项进行复检一次；若受检人某单项结果有怀疑，后在其它三甲以上医院复查从医学鉴定认定供应商检查结果有问题，供应商应承担所有责任并接受采购人对其的经济处罚，处罚金额不少于合同总额的 5%。

(4) 成交供应商负责做好体检资料的制作、管理和发放(包括体检表，早餐券，体检须知)，体检人员不慎遗失体检报告，成交供应商应予及时补发。

第三部分 评标办法

本次评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

附表：评分标准表

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
价格评审 (30 分)	投标 报价	30	满足磋商文件要求且折扣最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

			投标报价得分=（评标基准价 / 折扣报价）× 价格权值 × 100 价格权值=30%
商务评审 (15 分)	体检场所	5	供应商提供的体检场所，体检中心面积达到3000平方米得5分，每减少200平方米扣1分（减少不足200平方米的按200计算），最低扣至0分。
	类似业绩	10	供应商近三年（2023 年 6 月）类似业绩，完成过的类似团体体检项目业绩每提供一个得 2 分，满分 10 分。提供合同或中标通知书并加盖公章。
技术评审 (55 分)	体检过程服务方案	5	1、检前预约及告知方案清晰详尽； 2、各项体检操作规程科学全面，检查方法正确； 3、检测项目所使用的方法学先进、科学、合理，设备先进、完善，试剂科学性、安全性强的； 4、具有有效的受检者意外情况处理。 方案描述科学、合理、规范、可行，得 5 分； 方案描述科学、内容较为合理，有一定可行性，得 3 分； 方案描述科学、内容较为合理，但不具备可行性得 1 分； 方案不合理不实用、未提供或未提供完整，不得分。
	质量管理组织	5	1、健康体检质量管理组织架构； 2、人员分工和职责，设专人负责质量管理； 3、质控工作记录（应含有质控会议、业务培训等记录，最少半年一次） 质量管理组织架构描述科学、合理、规范、可行，得 5 分； 质量管理组织架构描述科学、内容较为合理，有一定可行性，得 3 分； 质量管理组织架构描述科学、内容较为合理，但不具备可行性得 1 分； 质量管理组织架构不合理不实用、未提供或未提供完整，不得分。
	健康体检基本制度及	5	1、质量管理制度（包括：质量目标、样本采集手册、检测报告管理、阳性结果管理、人员岗位描述等）齐全，科学；

	岗位职责		2、制度是否切合单位实际、并适时调整修改； 3、具有各项制度的执行记录。 健康体检基本制度及岗位职责描述科学、合理、规范、可行，得 5 分； 健康体检基本制度及岗位职责描述科学、内容较为合理，有一定可行性，得 3 分； 健康体检基本制度及岗位职责描述科学、内容较为合理，但不具备可行性得 1 分； 健康体检基本制度及岗位职责不合理不实用、未提供或未提供完整，不得分。
	关键环节的质量控制方案	5	1、放射影像及放射防护的质控措施； 2、心电图质控措施； 3、超声质量管理； 关键环节的质量控制方案描述科学、合理、规范、可行，得 5 分； 关键环节的质量控制方案描述科学、内容较为合理，有一定可行性，得 3 分； 关键环节的质量控制方案描述科学、内容较为合理，但不具备可行性得 1 分； 关键环节的质量控制方案不合理不实用、未提供或未提供完整，不得分。
	体检报告质量控制方案	5	1、查看体检报告质量管理制度，有专（兼）职人员定期对体检报告进行检查； 2、查看体检报告日常检查记录（按照本机构体检量抽检，至少每月抽查一次）。 体检报告质量控制方案描述科学、合理、规范、可行，得 5 分； 体检报告质量控制方案描述科学、内容较为合理，有一定可行性，得 3 分； 体检报告质量控制方案描述科学、内容较为合理，但不具备可行性得 1 分；

			分； 体检报告质量控制方案不合理不实用、未提供或未提供完整，不得分。
体检高危异常结果管理方案	5	1、查看高危异常检查结果报告制度； 2、查看高危异常检查结果是否在规定时间内告知受检者，检查有关记录，包括通知的时间、通知情况、通知未果者的处理、随访情况等。 体检高危异常结果管理方案描述科学、合理、规范、可行，得 5 分； 体检高危异常结果管理方案描述科学、内容较为合理，有一定可行性，得 3 分； 体检高危异常结果管理方案描述科学、内容较为合理，但不具备可行性得 1 分； 体检高危异常结果管理方案不合理不实用、未提供或未提供完整，不得分。	
布局及环境	3	1、健康体检区域布局合理，环境整洁、无卫生死角； 2、实验室布局合理，实验区和非实验区有效分隔；实验区有生物安全标识，能够有效通风，温湿度能够保证检验设备正常运行。 3、现场标识清晰合理，能有效引导受检人员提高检查效率。 上述 3 项，完全响应每项得 1 分，有描述但存在缺陷每项得 0.5 分，缺项、完全不可行或不合理的该项不得分。	
安全管理	6	1、供应商具有安全生产制度及应急预案； 2、供应商具有应急事故模拟演练记录或图片； 3、体检区域内无安全器材及设施（如应急灯、消防器材、无障碍通道等），安全类警示牌（如小心碰头、当心滑跌、当心触电等）和消防类警示牌（如安全逃生图、紧急出口、禁止吸烟、灭火器等）照片、 上述 3 项，完全响应，具有详细的控制方案、安全操作规程、制度等每项得 2 分，	

			有描述但存在缺陷每项得 1 分，缺项、完全不可行或不合理的该项不得分。
	仪器设备	5	供应商提供先进的体检仪器至少包括：彩超仪器、心电图机、CT 检测仪器，核磁共振检测仪器等； 1、彩超仪器数量在 8 台（含）以上得 2 分，数量在 8 台（不含）以下的得 0.5 分、未提供不得分； 2、心电图机数量在 5 台（含）以上得 1 分，数量在 5 台（不含）以下的得 0.5 分、未提供不得分； 3、CT 检测仪器数量在 4 台（含）以上得 1 分，数量在 4 台（不含）以下的得 0.5 分、未提供不得分； 4、核磁共振检测仪器数量在 1 台（含）以上得 1 分，未提供不得分； 注：须提供以上仪器购买合同并加盖公章。
	人员配置	4	供应商需提供参与本项目的全部体检医师的医师资格证书（含变更注册记录）复印件，按所提供的证件完整性评审。 提供的证件完整齐全的，每提供一个得 0.25 分，满分 4 分；未按要求提供证件的不得分。
		3	体检医师中每有 1 名副高级及以上职称的得 0.25 分，最高得 3 分； 注：提供相关职称证的复印件，未提供的不得分。
		2	供应商提供护士总人数达到 20 人（含）以上得 2 分，每减少 1 人扣 0.5 分，最低扣至 0 分。提供证明资料。
	增值服务及承诺	2	供应商所提供的其他增值优惠服务；（如附赠的检查项等优惠条件及体检人员专车接送服务） 能提供其他增值优惠服务，且服务方案全面、完整得 2 分； 优惠服务方案编制较为完整但不具备可行性得 1 分； 不完整或未能提供其他增值优惠服务得 0 分。